



CALATINO TERRA D'ACCOGLIENZA

Consorzio tra Comuni

Mineo – San Michele di Ganzaria – Vizzini – San Cono – Ramacca – Raddusa
Licodia Eubea – Mirabella Imbaccari – Castel di Iudica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 79 DEL 03/06/2015

Oggetto: Approvazione del “ Documento Unico di Valutazione dei Rischi e di gestione delle Interferenze” del C.A.R.A. di Mineo.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo Statuto di questo Consorzio costituitosi in data 28/12/2012;

Visto l'Accordo, sottoscritto il 20/12/2013 tra questo Consorzio e la Prefettura di Catania, con la quale questo Consorzio ha assunto “il ruolo di stazione appaltante per la selezione del soggetto gestore” del CARA di Mineo ed “il coordinamento con le Istituzioni, la gestione delle procedure di gara per l'individuazione del Soggetto gestore e la gestione delle relazioni esterne”;

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 11.02.2014 di nomina del Direttore Generale;

Visto il contratto di appalto triennale, sottoscritto in data 26/09/2014, con decorrenza dal 1° Ottobre 2014, tra questa Amministrazione e la Capogruppo della costituita A.T.I. "Consorzio di Cooperative Sociali Casa della Solidarietà, con sede in Roma in Via Francesco Antolisei n. 25, per la gestione del CARA di Mineo;

Viste le disposizioni dettate dal Decreto Leg.vo del 09/04/2008 n. 81, che riordina e razionalizza la normativa in materia di sicurezza e salute nei posti di lavoro, e le disposizioni integrative e correttive previste nel Decreto Leg.vo n. 106 del 03/08/2009;

Ravvisata, quindi, la necessità di approvare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi e di gestione delle Interferenze (DUVRI), come strumento organico e di immediata consultazione da parte di tutti i lavoratori del Cara;

Ritenuto che, nella prima fase, detto DUVRI ha il compito di fornire le prime informazioni sui rischi specifici presenti nel luogo di lavoro e le misure generali di prevenzione e di protezione adottate, la valutazione di possibili interferenze introdotte dalle attività oggetto dell'appalto e le relative misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate;

Preso atto della costituzione del “Coordinamento sulla sicurezza all'interno del CARA di Mineo”, nel quale questo Consorzio si relaziona con i Rappresentati alla sicurezza delle ditte che gestiscono servizi all'interno di detto Centro;

Visto che detto Coordinamento, come risulta dai verbali delle riunioni del 11 febbraio e del 11 marzo 2015, ha preventivamente definito le procedure per la redazione del piano sulla sicurezza e, successivamente, ha valutato ed accettato i suggerimenti di modifica, presentate dai singoli componenti, del Documento proposto da questo Consorzio;


Visto il Documento Unico di Valutazione per i Rischi da Interferenze, allegato al presente provvedimento, redatto in conformità delle valutazioni del citato Coordinamento;
Attesa la propria competenza;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende ripetuto e trascritto:

- 1) Approvare l'allegato "Documento Unico di Valutazione dei Rischi e di gestione delle Interferenze" (DUVRI), così come è stato assunto dal "Coordinamento sulla sicurezza all'interno del CARA di Mineo";
- 2) dichiarare detto allegato facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico del Consorzio;
- 4) trasmettere la presente determinazione alla Prefettura di Catania, alla Questura di Catania ed all'Ente gestore del Cara;
- 5) disporre che la presente determinazione venga pubblicata nell'Albo Pretorio e sul Sito istituzionale di questo Consorzio.

Il Direttore Generale
(dott. Giovanni Ferrera)




SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Visto il presente provvedimento, che non comporta impegno di spesa per questo Consorzio, se ne attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U. 18-08-2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Mineo, 03/06/2015

Il Responsabile del Servizio
(Milazzo Francesco)



CONSORZIO
“CALATINO TERRA DI ACCOGLIENZA”

DOCUMENTO UNICO
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZA

ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008

Aziende in Appalto:

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

Consorzio Casa della Solidarietà s.c.s., Consorzio SISIFO s.c.s.,

Consorzio Sol. Calatino s.c.s., Senis Hospes s.c.s., La Cascina


Global Service s.r.l., Impresa Pizzarotti & C. s.p.a.,

Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Catania


Oggetto dell'appalto:

“SERVIZI E FORNITURE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI
ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO”

Il Direttore Generale
(dott. Giovanni Ferrera)



Il coordinatore RR.SS.PP.PP.
(per. Ind. Nicolò Malvuccio)



Residence degli Aranci
C.da Cucinella S.S. 417 Km 29
MINEO

CONSORZIO "CALATINO TERRA DI ACCOGLIENZA"	DUVRI	Rev. 1 Data: 11/02/2015
--	--------------	--

PREMESSA

Il presente documento analizza, elenca e valuta i rischi derivanti dalle interferenze che si manifestano presso il Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo "Residence degli Aranci" ubicato in c.da Cucinella nel Comune di Mineo, tra le attività delle imprese che agiscono all'interno dello stesso per lavori ricevuti in appalto.

Tale documento non valuta i rischi specifici delle attività affidate in appalto, che sono valutati nell'ambito dei Documenti di Valutazione dei Rischi delle imprese ed aziende che svolgono tali attività.

Oggetto del presente documento è, pertanto, l'individuazione delle misure da adottare per limitare al minimo o eliminare le interferenze e per promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra la committenza e le proprie aziende appaltatrici.

La valutazione dei rischi da interferenza prende avvio da un'analisi dell'attività lavorativa, tenuto conto di tutte le variabili che possono incidere sulle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori, fra le quali:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Sono esclusi dalla predisposizione del DUVRI:

- le mere forniture senza posa in opera, installazione o montaggio, salvo i casi in cui siano necessari attività o procedure che vanno ad interferire con la fornitura stessa;
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del Datore di Lavoro Committente;
- i servizi di natura intellettuale effettuati presso la stazione appaltante.

**Residence degli Aranci
C.da Cucinella S.S. 417 Km 29
MINEO**



CONSORZIO "CALATINO TERRA DI ACCOGLIENZA"	DUVRI	Rev. 1 Data: 11/02/2015
--	--------------	--

In tutti gli altri casi il CONSORZIO "CALATINO TERRA DI ACCOGLIENZA" per ottenere una significativa riduzione del rischio da interferenze adotterà, in generale, le seguenti misure preventive:

- Sfasamento spaziale delle attività interferenti
- Sfasamento temporale delle attività interferenti
- Gestione del rischio di interferenza mediante misure di prevenzione e protezione individuali o collettive, apprestamenti, procedure organizzative di coordinamento relative all'uso comune di mezzi e servizi, infrastrutture e attrezzature.

Il presente "DUVRI", essendo un documento dinamico, si prefigge lo scopo di evidenziare le "interferenze", le misure di prevenzione e protezione per tutto il percorso procedurale dalla fase della stipula del contratto di appalto alla fase di realizzazione delle attività previste.


In questa prima fase, detta fase di coordinamento, il DUVRI ha il compito di fornire le prime informazioni sui rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro e le misure generali di prevenzione e protezione adottate, la valutazione delle possibili interferenze introdotte dalla nuova attività oggetto dell'appalto, le relative misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate.

Nel presente DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione oggetto dell'appalto.

Come previsto nel codice dei contratti pubblici, relativamente ai lavori, è fatto obbligo al Fornitore di presentare proposte integrative al DUVRI ove ritenga, sulla base della propria esperienza, di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, proposte che naturalmente dovranno essere oggetto di valutazione da parte del Committente.

A riguardo, dopo l'approvazione del presente Documento, saranno effettuati dal Coordinamento alla sicurezza dei sopralluoghi nel C.A.R.A., in tutta l'area interessata dall'appalto, con la redazione, se necessaria, di verbali che costituiranno direttive per tutte le imprese e documenti integrativi al presente DUVRI.

Residence degli Aranci
C.da Cucinella S.S. 417 Km 29
MINEO



CONSORZIO "CALATINO TERRA DI ACCOGLIENZA"	DUVRI	Rev. 1 Data: 11/02/2015
--	--------------	--

INFORMAZIONI GENERALI

L'attività di gestione del Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo verrà svolta dall'ATI, la cui capofila è " Casa della Solidarietà " Consorzio di cooperative sociali, presso il "Residence degli Aranci" ubicato in c.da Cucinella nel Comune di Mineo.

Il complesso residenziale si estende per circa 350.000 m² ed è costituito da 404 unità abitative a due piani, aree a verde, impianti sportivi ed edifici per servizi.

All'interno del complesso residenziale è presente personale militare dell'Esercito Italiano, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri con propri mezzi per garantire la sicurezza degli ospiti e del personale civile.

L'ingresso del Centro è presidiato da personale civile e militare e solo attraverso una procedura autorizzativa è permesso di accedervi.

INFORMAZIONI TRASMESSE DALLE DITTE APPALTATRICI

1) CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO PROV.LE DI CATANIA

Sede legale: via Etnea, 353 95128 Catania

Datore di lavoro: Sig. CARMELO STEFANO PRINCIPATO

RSPP: Ing. ALESSANDRO DAMIANI

Medico Competente: Dr.ssa ANNA CACCIOLA

Preposti: Sig. ROSARIO LI PIRA, Sig. ANGELO MUSUMECI

RLS: Sig. SALHI HUSSEIN

Numero Addetti: 17 (6 autisti soccorritori + 1 mediatore culturale + 1 amministrativo + 5 infermiere + 4 medici)

**Residence degli Aranci
C.da Cucinella S.S. 417 Km 29
MINEO**

CONSORZIO "CALATINO TERRA DI ACCOGLIENZA"	DUVRI	Rev. 1 Data: 11/02/2015
--	--------------	--

Servizi oggetto dell'appalto:

- Screening medico d'ingresso e conseguente compilazione di una scheda sanitaria per ciascun ospite, finalizzata ad una valutazione immediata del profilo psico-sociale volta ad individuare i soggetti particolarmente vulnerabili (minori stranieri non accompagnati, portatori di handicap, vittime di violenza fisica e psicologica, ecc.);
- primo soccorso sanitario in apposito presidio medico, allestito all'interno della struttura, adeguatamente fornito per le cure ambulatoriali urgenti ed organizzato con la presenza di personale medico e paramedico, che garantisce l'assistenza fino all'eventuale ricovero presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
- forniture di medicinali e di presidi sanitari necessari per il primo soccorso e per l'assistenza sanitaria ordinaria.

Per gli eventuali trasferimenti presso le strutture ospedaliere sono presenti n. 2 ambulanze e n. 3 mezzi per il trasporto delle persone.

Lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto vengono disimpegnati in tre distinte unità immobiliari:

- la prima per il personale che gestisce le attività amministrative di competenza della Croce Rossa Italiana;
- la seconda destinata ad ambulatorio medico per adulti;
- la terza destinata ad ambulatorio pediatrico.

Dotazione di dispositivi di protezione individuale


Autisti (guida dell'ambulanza e trasporto infermi):

- calzature di sicurezza alte con suola antiperforante e puntale rinforzato, antistatica e antiscivolo, resistenti all'attacco chimico.

Barellieri (intervento di primo soccorso e trasporto infortunati):

- calzature di sicurezza alte con suola antiperforante e puntale rinforzato, antistatica e antiscivolo, resistenti all'attacco chimico;
- guanti monouso in nitrile/lattice;
- indumenti antipioggia ad alta visibilità;
- mascherina naso/bocca monouso – personale;
- occhiali/visiera contro la proiezione di schizzi negli occhi.

Residence degli Aranci
C.da Cucinella S.S. 417 Km 29
MINEO



CONSORZIO "CALATINO TERRA DI ACCOGLIENZA"	DUVRI	Rev. 1 Data: 11/02/2015
--	--------------	--

Volontari del soccorso (interventi di primo soccorso):

- calzature di sicurezza alte con suola antiperforante e puntale rinforzato, antistatica e antiscivolo, resistenti all'attacco chimico;
- guanti monouso in nitrile/lattice;
- indumenti antipioggia ad alta visibilità;
- mascherina naso/bocca monouso – personale;
- occhiali/visiera contro la proiezione di schizzi negli occhi.

Infermieri (assistenza igienico sanitaria agli infermi):

- guanti monouso in nitrile/lattice;
- mascherina naso/bocca monouso – personale;
- occhiali/visiera contro la proiezione di schizzi negli occhi.

Infermieri (assistenza nelle visite ambulatoriali e prelievo del sangue):

- guanti monouso in nitrile/lattice;
- mascherina naso/bocca monouso – personale;
- occhiali/visiera contro la proiezione di schizzi negli occhi.

Mediatori culturali (assistenza linguistica agli ospiti del C.A.R.A.):

- guanti monouso in nitrile/lattice;
- mascherina naso/bocca monouso – personale.

Numero e tipologia degli infortuni (dal 01/10/2014)

- **2014**


Nessuno

Rischi trasmissibili originati dalle attività lavorative oggetto dell'appalto

A. *Investimenti ed urti dovuti al transito e manovre di autoambulanze e automezzi.*

- Il transito degli automezzi deve avvenire nel rispetto della segnaletica stradale e di sicurezza orizzontale e verticale;
- la sosta ed il posteggio degli automezzi deve avvenire esclusivamente negli spazi appositamente adibiti;
- il transito pedonale deve avvenire nel rispetto della segnaletica orizzontale e verticale presente.

**Residence degli Aranci
C.da Cucinella S.S. 417 Km 29
MINEO**



CONSORZIO "CALATINO TERRA DI ACCOGLIENZA"	DUVRI	Rev. 1 Data: 11/02/2015
--	--------------	--

B. Esposizione ad agenti biologici per la presenza di rifiuti speciali derivanti dall'assistenza igienico sanitaria e dai prelievi di sangue negli ambulatori medici.

- **I rifiuti pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti negli appositi contenitori contrassegnati per il rischio biologico.**

C. Produzione di rumore per l'azionamento delle sirene delle autoambulanze.

- **Le sirene devono essere azionate esclusivamente durante le attività di soccorso.**

2) LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.

Sede legale: via Francesco Antolisei, 25 Roma

Datore di lavoro: Dott. GREGORIO AUGUSTO

RSPP: Ing. VINCENZO MAFFUCCI

Medico Competente: Dott.ssa DOMENICA SUDANO
Dott. SEBASTIANO ROMANO

Preposto di divisione: Sig. GIANVITO NATRELLA

Preposto di impianto: Sig. VINCENZO SURACE

RLS: Sig.ra VITA FALLACI

Numero Addetti: 60

Servizi oggetto dell'appalto:

- servizio di ristorazione, coordinamento e controllo dello stesso;
- preparazione, cottura, confezionamento e distribuzione dei pasti;
- servizi accessori e strumentali al servizio di ristorazione.

**Residence degli Aranci
C.da Cucinella S.S. 417 Km 29
MINEO**

CONSORZIO "CALATINO TERRA DI ACCOGLIENZA"	DUVRI	Rev. 1
		Data: 11/02/2015

Lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto viene disimpegnata in una unità immobiliare adibita a cucina:

Mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione dei lavori e loro impiego:

- carrelli di servizio, coltelli, affettatrice, mixer, motoriduttore, pelapatate, fuochi, fry-top, cuocipasta, bollitore, brasiera, forni, carrelli termici, sterilizzatore di coltelli, abbattitore rapido di temperatura, armadio frigorifero, apriscatole, bilance.

Prodotti chimici utilizzati:

- Prodotti chimici per la pulizia e igienizzazione di macchine attrezzature e locali.

Dotazione di dispositivi di protezione individuale:

Cuochi

- *Calzature bianche antiscivolo con puntale di acciaio, guanti anticalore.*

Magazziniere

- *Calzature bianche antiscivolo con puntale di acciaio.*

Addetti allestimento e consegna pasti su carrelli

- *Calzature bianche antiscivolo con puntale di acciaio, guanti anticalore.*

Addetti alle pulizie


- *Scarpe antiscivolo con puntale di acciaio, guanti in lattice, occhiali paraschizzi.*

Numero e tipologia degli infortuni (dal 01/10/2014)

- **2014**

Nessuno

**Residence degli Aranci
C.da Cucinella S.S. 417 Km 29
MINEO**



CONSORZIO "CALATINO TERRA DI ACCOGLIENZA"	DUVRI	Rev. 1 Data: 11/02/2015
--	--------------	--

Rischi trasmissibili originati dalle attività lavorative oggetto dell'appalto:


- *Ustioni derivanti dalla movimentazione di contenitori con liquidi caldi (acqua, minestre, salse e sughi).*
- **Movimentare con prudenza i carrelli con i contenitori con liquidi caldi, tenere i contenitori sempre chiusi con i coperchi ed evitare le manovre brusche.**
- *Incidenti dovuti a caduta o ribaltamento durante il controllo, accettazione e stoccaggio delle derrate alimentari;*
- **Durante le operazioni di carico/scarico merci le persone non autorizzate non devono sostare presso le aree di manovra.**

3) CONSORZIO NUOVO CARA MINEO – CONSORZIO COOP. SOC. "NUOVO CARA MINEO S.C.S."

Soci:

- "Casa della Solidarietà Consorzio di Cooperative Sociali",
- "Sisifo Consorzio di Cooperative Sociali",
- "Consorzio Sol. Calatino Società Cooperativa Sociale",
- "La Città del Sole" Società Cooperativa Sociale",
- "Società Cooperativa Sociale Luigi Sturzo Onlus",
- "Medicare Società Cooperativa sociale",
- "Astrea Società Cooperativa sociale",
- "Narciso Società Cooperativa sociale",
- "Senis Hospes Società Cooperativa Sociale",
- "Dossetti Società Cooperativa Sociale".

**Residence degli Aranci
C.da Cucinella S.S. 417 Km 29
MINEO**

  **8**

CONSORZIO "CALATINO TERRA DI ACCOGLIENZA"	DUVRI	Rev. 1 Data: 11/02/2015
--	--------------	--

Sede legale: c.da Cucinella, s.n. – Mineo (CT)

Datore di lavoro: Dott. ROBERTO ROCCUZZO

RSPP: Per. Ind. NICOLÒ MALVUCCIO

Medico Competente: Dott. GIUSEPPE MIRATA

Preposto: Sig. WALTER BALICE

RLS: Sig. GIUSEPPE ANGELO ACHILLE
Sig. GIACOMO BIONDO
Sig. ANTONINO CARFÌ



Numero Addetti: 384

Servizi oggetto dell'appalto:

- Servizi di gestione amministrativa
Registrazione ospiti, tenuta del registro presenze giornaliera, entrate e uscite ospiti, fornitura di beni economici;
- Servizi di assistenza generica alla persona
Orientamento generale di comportamento e organizzazione all'interno della struttura, assistenza ai bambini e ai neonati componenti il nucleo familiare;
- Servizi di pulizia e igiene ambientale
Pulizia giornaliera e periodica degli uffici e delle aree comuni, raccolta e smaltimento rifiuti, cura delle aree a verde.
- Fornitura di beni
Effetti letterici, kit di lenzuola e federe monouso, prodotti per l'igiene e il decoro personale.

Per gli eventuali trasferimenti degli ospiti all'esterno del centro è previsto un servizio di trasporto con n. 3 pulmini di 9 posti e n. 4 autovetture per le attività correnti.

Residence degli Aranci
C.da Cucinella S.S. 417 Km 29
MINEO

CONSORZIO "CALATINO TERRA DI ACCOGLIENZA"	DUVRI	Rev. 1 Data: 11/02/2015
--	--------------	--

Gli edifici e le unità abitative adibite per lo svolgimento delle attività e dei servizi da fornire sono i seguenti:

- Edificio D1 (mensa immigrati)
- Edificio D2 (mensa operatori)
- Edificio D3 (bazar – magazzino logistica)
- Unità 1039 D (job center, aula informatica, attività sportive, ricreative, educative)
- Unità 1040 B (legali, psicologi, rete, donne)
- Unità 1040 C (direzione)
- Unità 1040 D (amministrazione)
- Unità 1041 A (info point, spazio ascolto)
- Unità 1041 B (trouble desk, internet)

Mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione dei lavori e loro impiego

- Trattorino tosaerba, rasa erba semovente, motosega, tagliasiepe, decespugliatori, soffiatore, compressore.

Prodotti chimici utilizzati

- Prodotti chimici per la pulizia e igienizzazione degli uffici e delle aree comuni;
- Prodotti chimici per la cura e la manutenzione delle aree a verde.

Dotazione di dispositivi di protezione individuale

Autisti

- calzature di sicurezza alte con puntale rinforzato, antistatica e antiscivolo;
- guanti da lavoro;
- gilet ad alta visibilità.

Magazzinieri

- calzature di sicurezza alte con puntale rinforzato, antistatica e antiscivolo;
- guanti da lavoro;
- elmetto.

Residence degli Aranci
C.da Cucinella S.S. 417 Km 29
MINEO

CONSORZIO "CALATINO TERRA DI ACCOGLIENZA"	DUVRI	Rev. 1 Data: 11/02/2015
--	--------------	--

Operatori diurni e notturni

- calzature di sicurezza alte con puntale rinforzato, antistatica e antiscivolo;
- guanti anticalore;
- guanti in lattice;
- guanti da lavoro;
- Visiere di protezione occhi e viso;
- occhiali paraschizzi.


Numero e tipologia degli infortuni (dal 01/10/2014)

- **2014**
 1. *Frattura composta quarto dito mano sx – aggressione ospite*
 2. *Contusione rachide cervicale – incidente stradale*
 3. *Trauma addome – urto provocato da muletto ad operatore durante movimentazione e carico merci*
 4. *Infrazione capitello radiale dx – aggressione ospite*
 5. *Trauma discorsivo rachide cervicale – investimento accidentale da parte di un ospite con la bicicletta*

Rischi trasmissibili originati dalle attività lavorative oggetto dell'appalto

- A. *scivolamenti dovuti a pavimenti bagnati durante le operazioni di detersione e igienizzazione.*
- **Durante la fase di lavaggio dei pavimenti occorre delimitare la zona con opportuna segnaletica.**
- B. *Scivolamenti dovuti a presenza di cibo e sostanze oleose sui pavimenti.*
- **Procedere immediatamente alla rimozione delle sostanze alimentari caduti a terra.**
- C. *Contatto accidentale durante le operazioni di cura delle aree a verde con sostanze chimiche classificate pericolosa per la salute umana.*
- **Interdire con apposita segnaletica alle persone non autorizzate le aree interessate alle operazioni di cura e manutenzione.**

Residence degli Aranci
C.da Cucinella S.S. 417 Km 29
MINEO

 11

CONSORZIO "CALATINO TERRA DI ACCOGLIENZA"	DUVRI	Rev. 1 Data: 11/02/2015
--	--------------	--

D. *Caduta dall'alto di rami recisi durante le operazioni di cura delle aree a verde.*

- **Durante l'attività lo spazio necessario per lo svolgimento del lavoro deve essere opportunamente segnalato e recintato.**

E. *Incidenti dovuti a caduta o ribaltamento durante il controllo, accettazione e stoccaggio delle merci.*

- **Durante le operazioni di carico/scarico merci le persone non autorizzate non devono sostare presso le aree di manovra.**

4) IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A.

Sede legale: via Anna Maria Adorni,1 Parma

Datore di lavoro: Ing. STEFANO SONCINI

Dirigente: Ing. FABRIZIO RUBINO

RSPP: Per. Ind. CLEMENTE SICLARI

Medico Competente: Dott.ssa MANUELA IUDICA

Preposto: Geom. VINCENZO GOZZA

RLS: Sig. GIOVANNI SPERANZA

Numero Addetti: 10


Servizi oggetto dell'appalto:

- **Manutenzione della proprietà immobiliare "Residence degli Aranci" nel comune di Mineo adibito a Centro di Accoglienza di Richiedenti Asilo.**

Numero e tipologia degli infortuni (dal 01/10/2014)

- **2014**
Nessuno

**Residence degli Aranci
C.da Cucinella S.S. 417 Km 29
MINEO**



12

CONSORZIO "CALATINO TERRA DI ACCOGLIENZA"	DUVRI	Rev. 1 Data: 11/02/2015
--	--------------	--

Rischi trasmissibili originati dalle attività lavorative oggetto dell'appalto

A. Investimenti ed urti dovuti al transito e manovre di mezzi.

- Il transito degli automezzi deve avvenire nel rispetto della segnaletica stradale e di sicurezza orizzontale e verticale;
- la sosta ed il posteggio degli automezzi deve avvenire esclusivamente negli spazi appositamente adibiti;
- il transito pedonale deve avvenire nel rispetto della segnaletica orizzontale e verticale presente.

B. Incidenti dovuti a impatti e schiacciamenti durante la movimentazione e stoccaggio di merci e materiali.


- Interdire con apposita segnaletica le aree interessate alle operazioni di movimentazione e stoccaggio di merci e materiali.

C. Incidenti dovuti a caduta di oggetti e materiali dall'alto durante lavorazioni in quota.

- Interdire con apposita segnaletica e barriere fisiche le aree interessate alle lavorazioni in quota.

D. Cadute a livello dovuti a superfici scivolose, ostacoli, buche e asperità.

- In presenza di superfici scivolose, ostacoli, buche, ecc., predisporre e delimitare le zone interessate con opportuna segnaletica e barriere fisiche.



CONSORZIO "CALATINO TERRA DI ACCOGLIENZA"	DUVRI	Rev. 1 Data: 11/02/2015
--	--------------	--

RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DI CARATTERE GENERALE

Aree di transito

- Rischio generale di natura infortunistica, nelle aree di transito, dovuto alla movimentazione interna di oggetti e cose.
- Tutti i mezzi di trasporto devono assolutamente rispettare l'obbligo di procedere a passo d'uomo e con la massima attenzione.

Porte, vie e uscite in caso di emergenza

- Le vie di esodo e le uscite di emergenza sono mantenute libere da ostacoli.

Ventilazione dei locali di lavoro

- I locali di lavoro sono adeguatamente ventilati naturalmente con aperture esterne.

Rischi d'incendio ed esplosione

- All'interno della struttura è presente una rete antincendio, tutti i presidi antincendio e gli impianti sono periodicamente assoggettate a manutenzione e verificati nel funzionamento.


Rischi elettrici

- Gli impianti elettrici sono certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente e gli interventi sugli impianti elettrici sono effettuati esclusivamente da personale idoneo, previa autorizzazione del Committente.

REGOLE GENERALI DA RISPETTARE

- Tutto il personale deve avere un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza per l'esecuzione dei lavori e dei servizi del presente appalto;
- Rispettare la normativa vigente per il corretto smaltimento dei rifiuti e l'emissione dei rumori nello svolgimento delle attività lavorative;
- Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante le attività lavorative, potrebbero impedire la corretta percezione di segnali di allarme in caso di emergenza;

**Residence degli Aranci
C.da Cucinella S.S. 417 Km 29
MINEO**




CONSORZIO "CALATINO TERRA DI ACCOGLIENZA"	DUVRI	Rev. 1 Data: 11/02/2015
--	--------------	--

- Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale;
- È vietato rimuovere, modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installate su impianti, macchine e attrezzature;
- È vietato accedere a zone diverse da quelle previste per lo svolgimento delle specifiche attività lavorative;
- È vietato fumare o usare fiamme libere all'interno di locali chiusi;
- È vietato abbandonare materiali o attrezzature, anche temporaneamente in corrispondenza delle vie di transito, di porte, delle uscite di emergenza;
- Rispettare la segnaletica stradale e di sicurezza, orizzontale e verticale, in particolare:
 - divieto di accesso a personale non autorizzato,
 - obbligo di motore spento durante lo scarico delle merci,
 - obbligo di fare attenzione ai pedoni,
 - obbligo di procedere a passo d'uomo.
- Segnalare immediatamente eventuali guasti o malfunzionamenti di attrezzature o impianti ed interrompere le attività che potrebbero risultare pericolose;
- È vietato accedere alla centrale termica e alle cabine elettriche.

RISCHI DA INTERFERENZA

**Residence degli Aranci
C.da Cucinella S.S. 417 Km 29
MINEO**



CONSORZIO "CALATINO TERRA DI ACCOGLIENZA"	DUVRI	Rev. 1 Data: 11/02/2015
--	--------------	--

1) RISCHIO INCIDENTE / INVESTIMENTO

- Presenza di altri veicoli in circolazione e/o manovra o fermi
- Presenza di pedoni

MISURE DA ADOTTARE DALLE AZIENDE APPALTATRICI

- Osservare quanto previsto dal Codice della Strada, con particolare riferimento a limiti di velocità che deve essere rigorosamente a "passo d'uomo", i sensi di marcia e la segnaletica presente.
- Prestare la massima attenzione durante il transito e la sosta.
- tenere i mezzi, gli autoveicoli, i pulmini in buone condizioni e con tutti i dispositivi funzionanti, con particolare riferimento a dispositivi frenanti, segnalatori luminosi ed acustici, tergicristalli funzionanti.
- In caso di retromarcia o quando la manovra risulti difficoltosa (spazi ridotti, scarsa visibilità etc..) farsi coadiuvare da un collega a terra.
- Il personale dovrà astenersi dal guidare qualsiasi mezzo di trasporto non di sua competenza.
- Camminare sui marciapiedi.
- Prestare la massima attenzione durante il transito e gli attraversamenti.
- Utilizzare indumenti ad alta visibilità.
- Nelle fasi di movimentazione a terra che prevedono l'uso del transpallet rimanere fuori dal raggio di manovra dello stesso e non interferire in alcun modo con il personale dipendente incaricato di tali operazioni.
- È vietato sostare dietro agli automezzi in sosta ed in manovra.
- È vietato utilizzare auricolari per ascoltare musica.


2) RISCHI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

- Possibile coinvolgimento dei lavoratori delle aziende appaltatrici in aree di lavoro dove si movimentano merci e materiali.

MISURE DA ADOTTARE DALLE AZIENDE APPALTATRICI

- Obbligo di indicare mediante cartellonistica gli eventuali rischi presenti (pericolo caduta materiali...).
- Obbligo di recintare in maniera sicura le zone interessate alla movimentazione al fine di evitare che estranei possano accedere.

**Residence degli Aranci
C.da Cucinella S.S. 417 Km 29
MINEO**



CONSORZIO "CALATINO TERRA DI ACCOGLIENZA"	DUVRI	Rev. 1 Data: 11/02/2015
--	--------------	--

- Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali adeguati alle lavorazioni proprie ed ai pericoli eventualmente presenti nell'area di lavoro.

3) RISCHIO ELETTRICO

- Uso improprio degli impianti elettrici, sovraccarichi e possibilità di corto circuiti, elettrocuzioni, incendio e black out. Accesso non autorizzato a locali / armadi contenenti quadri elettrici e cabine media tensione/trasformazione con possibilità di elettrocuzione.


MISURE DA ADOTTARE DALLE AZIENDE APPALTATRICI

- Gli interventi su impianti elettrici devono essere effettuati esclusivamente da personale idoneo, previa autorizzazione del Committente, e che tutti i lavori vanno eseguiti dopo avere tolto la tensione, adottando tutte le precauzioni per impedire che essa venga riattivata, anche accidentalmente.
- È assolutamente vietato effettuare derivazioni dalle linee principali; devono essere utilizzate esclusivamente le prese dislocate nelle varie aree di lavoro/locali.
- Le apparecchiature utilizzate devono essere rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica.
- Il personale deve essere formato e addestrato all'impiego in sicurezza delle apparecchiature e degli impianti elettrici.
- È vietato l'accesso non autorizzato ai locali / armadi contenenti quadri elettrici e l'utilizzo improprio di impianti e apparecchiature attive.
- I conduttori e le condutture mobili (prolunghe mobili) dovranno essere sempre sollevati da terra protetti in apposite canaline passacavi soprattutto in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, oppure, se necessariamente poggiati a pavimento, dovranno essere protetti in appositi passacavi di protezione a schiena d'asino, atte anche ad evitare inciampo.
- Per brevi interventi è consentito non installare le protezioni sopraindicate, ma è obbligatorio l'esercizio della sorveglianza da parte del personale della ditta appaltatrice e la predisposizione di specifica segnaletica di sicurezza.

4) RISCHIO PER USO ATTREZZATURE

- possibili danni causati dalle attrezzature in uso.

**Residence degli Aranci
C.da Cucinella S.S. 417 Km 29
MINEO**



CONSORZIO "CALATINO TERRA DI ACCOGLIENZA"	DUVRI	Rev. 1 Data: 11/02/2015
--	--------------	--

MISURE DA ADOTTARE DALLE AZIENDE APPALTATRICI

- Le attrezzature in uso dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza, così come definite dal D.Lgs. n. 81/2008 art. 70 commi 1, 2 e 3, e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica.
- Divieto di rimuovere modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza delle attrezzature.
- Obbligo di non lasciarle incustodite le attrezzature utilizzate.

5) *RISCHI DI INCENDIO - GESTIONE DELLE EMERGENZE*

- Ostruzione di vie e uscite di emergenza con materiali vari.
- Uso di sostanze infiammabili.

MISURE DA ADOTTARE DALLE AZIENDE APPALTATRICI

- Divieto di fumare sui luoghi di lavoro.
- Divieto di ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza, estintori e idranti.
- Le aziende appaltatrici provvederanno a far prendere visione ai propri dipendenti delle procedure di gestione dell'emergenza incendio e provvederanno a formare il proprio personale, consegnando alla stazione appaltante copia degli attestati di formazione ovvero autocertificazione sostitutiva.

6) *RISCHIO CHIMICO*

- Possibile esposizione a sostanze chimiche pericolose.

MISURE DA ADOTTARE DALLE AZIENDE APPALTATRICI

- Per le sostanze chimiche presenti dovranno essere richieste alle Ditte fornitrici le Scheda di Sicurezza e le Schede Tecniche che, in forma comprensibile, dovranno essere a disposizione dei lavoratori. Non è ammesso l'acquisto e la presenza di sostanze chimiche se sprovviste di tali schede.
- Gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza, dovranno essere programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.
- È fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.

Residence degli Aranci
C.da Cucinella S.S. 417 Km 29
MINEO



CONSORZIO "CALATINO TERRA DI ACCOGLIENZA"	DUVRI	Rev. 1
		Data: 11/02/2015

- L'impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi.
- I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del servizio.

7) RISCHIO RUMORE

- Possibile produzione di rumore durante l'utilizzo di macchinari.

MISURE DA ADOTTARE DALLE AZIENDE APPALTATRICI

- Gli interventi che necessitano di attrezzature rumorose, se non per lavori d'urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.

8) RISCHIO DI CADUTE

- Cadute per ostacoli e/o pavimenti resi scivolosi a causa di versamento accidentale di liquidi o di materiali / attrezzature abbandonati sui percorsi dalle aziende appaltatrici.
- Versamento accidentale di liquidi durante la movimentazione e/o le lavorazioni non tempestivamente segnalate e/o adeguatamente rimossi.
- Presenza di pavimenti sdruciolevoli.
- Presenza di ingombri ed ostacoli alla normale circolazione pedonale.

MISURE DA ADOTTARE DALLE AZIENDE APPALTATRICI

- Attenzione e rispetto della segnaletica mobile di presenza di rischio.
- Indossare quali DPI le scarpe antinfortunistiche.
- È vietato lasciare le zona di intervento con tracce di liquidi o altro materiale su cui si possa scivolare.
- Tenere disponibile ed apporre idonea segnaletica mobile; eliminare lo versamento in modo sollecito e, in caso di versamento di prodotti chimici, procedere secondo le indicazioni della scheda di sicurezza e con l'utilizzo di idonei DPI.

Il Direttore Generale
(dott. Giovanni Ferrera)

Il Coordinatore RR.SS.PP.PP.
(per. Ind. Nicolò Malvuccio)

Residence degli Aranci
C.da Cucinella S.S. 417 Km 29
MINEO